CAT502PRO Estación para la limpieza y cambio del aceite en las cajas de A/T



Automática y fácil de usar

Permite limpiar el cambio automático y realiza el cambio del aceite usado de transmisión, convertidor de par y radiador en unos 20 minutos, adecuando la carga del nuevo aceite a la cantidad exacta estipulada por el fabricante o que había anteriormente en el circuito. Toda la operación

es realizada automáticamente, la conexión al vehículo es rápida y fácil con el kit de conectores, y segura, gracias

a que tiene la función que ante una mala colocación de las mangueras, el equipo lo detecta y automáticamente ajusta la dirección al sentido correcto. Dispone de impresora y de una amplia pantalla táctil para ver y controlar el proceso de limpieza y cambio de aceite. Incluye dos filtros, instalados en el exterior para una fácil sustitución.

Conectores incluidos







Incluye una maleta con los conectores más habituales y un Kit de tres maletas con conectores y adaptadores para BMW, VW, RENAULT, NISSAN, AUDI, MERCEDES, etc.

M1 AISIN, AUDI, CITROEN, DODGE JOURNEY, FIAT, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW M2 ALFA ROMEO, AUDI, FIAT, FORD, HUMMER, HYUNDAI, JAGUAR, LAND ROVER, MERCEDES, NISSAN, OPEL, SAAB, TOYOTA, VW, VOLVO M3 AISIN, AUDI, CHRYSLER, FORD, GM, HONDA, LEXUS, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, PORSCHE. TOYOTA, VW

Conectores opcionales









M4 CITROEN, MERCEDES-BENZ, NISSAN, PEUGEOT, VOLVO M5 AUDI A6, AUDI Q5, AUDI S-tronics, AUDI 4G, SKODA, VW M6 CROWN, COROLLA, LAND CRUISER, LEXUS M7 BMW, CITROEN, JEEP, LAND ROVER FREELANDER, LAND ROVER AURORA, RANGE ROVER EVO-QUE, RENAULT LAGUNA, VOLVO


Adaptador para grupo PSA



Características

Medidor de presión: 0-150psi Manguera de salida: 2.5m Manguera de retorno: 2,5m Manguera de drenaje:1,5m Depósito del líquido: 2x20L Error de intercambio: ±100ml Velocidad de llenado: 2L/Min Dim.: 500x670x1060mm Pantalla a color Impresora

CATBBDD Base de datos para **CAT**



Nueva base de datos para CAT501 . Consulta a través del ordenador o móvil, toda la información necesaria para el cambio del aceite ATF , incluyendo el tipo de adaptador rápido necesario para ese vehículo.



- Seleccionar marca y modelo
- Info técnica, tipo de caja, tipo ATF y etc.
- Localización tapón y puntos de conexión
- Indica número de maleta y tipo adaptador









