

Nº de artículo	0 001 601 007
Unidad de embalaje	1
Cantidad por unidad de envase	-
Estado del artículo	Disponible hasta agotar existencias
EAN	3165142711874

Propiedades	
Tensión [V]	24 V
Potencia nominal [kW]	15,0 kW
Cantidad de agujeros de fijación	0
Número de dientes	17
Pinza	30 50 31
Ø brida [mm]	90 mm
Sentido de giro	Sentido de giro a la derecha (horario)
Posición básica piñón [mm]	40 mm
Modelo motor arranque	autoexpelente
Longitud [mm]	555 mm
Ancho [mm]	178 mm
Altura [mm]	221 mm

Referencia comercial
AL/FTB 15/24 R 6 SR, TB (R) 24V 15 KW

Lista de piezas		
Nº de artículo	Texto del artículo	Cantidad
0 331 500 012	Interruptor magnético, estárter	1
1 000 910 002	Cojinete	1
1 006 382 138	Piñón, arrancador	1
1 900 910 113	Cojinete	1
2 000 301 139	Manguito	1
2 003 062 060	Embrague de discos múltiples,	1
2 004 007 005	Inducido, motor de arranque	1
2 004 117 016	Devanado de excitación, motor de arranque	1
2 004 335 080	Soporte, escobillas de carbón	1
2 007 014 046	Escobilla de carbón, arrancador	1

Imágenes



Imágenes



Imágenes

